

ネットショップ構築ガイド

楽レコ管理画面操作マニュアル

【オプションマニュアル】

Ver.2.0.0



CAGOLAB.

カスタムできる次世代ECプラットフォーム

株式会社アラタナ

〒880-0805

宮城県宮崎市橘通東4丁目8番1

号 カリーノ宮崎7階

TEL:0985-23-3362(代表)

FAX:0985-22-8580

目次.....	1	4-13. ランキングの表示タグを生成する	24
1. レcommendレポート	2	4-14. 閲覧履歴の表示タグを生成する	25
1-1. レcommendレポートを確認する	2	4-15. 新着アイテムの表示タグを生成する	26
1-2. レcommend表示を行ったPV数を確認する	3	4-16. 表示したいアイテム一覧を任意に設定する	27
2. ランキング	4	4-17. ピックアップの表示タグを生成する	28
2-1. ランキングを確認する	4	4-18. レcommendメールの表示タグを生成する	29
3. アイテム管理	5	4-19. 会員ID収集タグ	28
3-1. アイテムデータを確認する	5		
3-2. 各アイテムのデータを確認する	6		
3-3. 各アイテムのレポートを確認する	7		
3-4. アイテムを一括削除する	8		
3-5. CSV/TSVファイルをアップロードする	9		
4. 基本設定	11		
4-1. テンプレートを設定する	11		
4-2. 最大表示件数を確認する	13		
4-3. 基本タグを生成する	14		
4-4. レcommend最適化設定(ランダム設定)をする	15		
4-5. レcommend補てん設定をする	16		
4-6. IP除外設定をする	17		
4-7. リファラ除外URL設定をする	18		
4-8. 全体ルール設定をする	19		
4-9. アイテム別ルール設定をする	20		
4-10. レcommend ルール設定をする	21		
4-11. レcommend表示をおこなったPV数を確認する	22		
4-12. ランキングルールを設定する	23		

1. レcommendレポート

1-1. レcommendレポートを確認する 【レcommendレポート】→【サマリ】



■ デイリー、ウィークリー、マンスリーの各サマリの確認をおこなうことができます。

① PV

レcommendが表示またはトラッキングされたページのPV数です。

② レcommend経由率

「PV」のうちレcommendを経由して表示されているページの割合です。

③ CV数

サイト全体のコンバージョンされた商品個数です。

④ レcommend経由率

「CV」のうちレcommendを経由して購入されているページの割合です。

※1回のCVで複数の同じ商品を購入した場合も経由は1となります。

⑤ ランキング

詳細は下記のとおりです。

- ・デイリーランキング：前日のランキング
- ・ウィークリーランキング：日曜日から当日までのランキング
- ・マンスリーランキング：1日から当日までのランキング

※ランキング表示機能とは集計期間が異なります。

▼ランキング順位の動向がアイコンで確認できます。

- UP …前回と比べて、順位が上がっている
- DOWN …前回と比べて、順位が下がっている
- STAY …前回と比べて、順位に変動がない
- NEW …新しく追加されたアイテムで100位以内の順位にランクインしている

また、矢印をマウスオーバーすると前回の順位が表示されます。 前月PV 78/100位

1-2. レcommend表示を行ったPV数を確認する 【レcommendレポート】→【ご利用PV】

■ 毎月のご利用PV数を確認することができます。

楽レコのタグを設置しているページを1回表示をした場合1PVとしてカウントします。

① ご利用PV

総ご利用PV数です。
最大6ヶ月まで表示されます。

② 種類別リクエスト数

各ご利用PV数です。
最大6ヶ月まで表示されます。

LUC REC Recommend Engine

アイテム [] ログアウト

レcommendレポート ランキング アイテム管理 設定

設定 モニター ランクフリー ダウンロード ご利用PV

ご利用PV

ご利用PVは、「種類別リクエスト」の各項目いずれかが表示されれば1PVとしてカウントされます。
また、ページ内に複数表示されている場合でも1PVとしてカウントします。

ご利用PV (集計期間: 前月1日 ~ 当月30日)

	2017年04月	2017年03月	2017年02月	2017年01月	2016年12月	2016年11月
PV	88	0	0	0	0	0

種類別リクエスト数

	2017年04月	2017年03月	2017年02月	2017年01月	2016年12月	2016年11月
PVリクエスト	25	0	0	0	0	0
OVリクエスト	0	0	0	0	0	0
ランキング	0	0	0	0	0	0
関連検索	49	0	0	0	0	0
新着アイテム	0	0	0	0	0	0
ピックアップ	0	0	0	0	0	0

Copyright © aratana Inc. All rights reserved.

2-1. ランキングを確認する 【ランキング】 → 【デイリー / ウィークリー / マンスリー】

■ 各ランキングの確認をおこなうことができます。

① 期間の選択

デイリーランキングは、前日より15日前まで閲覧が可能です。

ウィークリーランキングは、前日より12週前まで閲覧が可能です。

マンスリーランキングは、前日より6ヶ月前まで閲覧が可能です。

② アイテム情報

※レコメンドの管理画面から削除された商品はグレーで表示されます。

③ CSVダウンロード

ランキング内容をCSVでダウンロード可能です。



3-1. アイテムデータを確認する 【アイテム管理】 → 【アイテムデータ】

The screenshot shows the 'アイテム管理' (Item Management) interface. The 'アイテムデータ' (Item Data) tab is selected. The interface includes a search bar, a table of items, and a CSV download button. Red dashed boxes and numbers 1-4 highlight key features:

- ① Search bar: A search bar with a magnifying glass icon and a '検索' (Search) button.
- ② Item name column: The 'アイテム名' (Item Name) column in the table.
- ③ Item code column: The 'アイテムコード' (Item Code) column in the table.
- ④ CSV download button: A button labeled 'CSVダウンロード' (CSV Download) at the bottom left.

アイテムコード	アイテム名	在庫	有効なアイテム	非表示アイテム	空アイテムはありません
100	商品A	1			
100	商品B	1			
101	商品F	1			
102	商品S	1			
103	商品L	1			
104	商品M	1			
105	商品O	1			
106	商品K	1			

レコメンドで収集したアイテムデータを確認することができます。

①検索

検索したいアイテムのキーワードを入力して検索します。

②非表示アイテム一覧

非表示となっているアイテムの確認が可能です。

③アイテムコード

リンクをクリックすると、各アイテムの詳細ページへ遷移します。

④CSVダウンロード

表示しているアイテム一覧をCSV形式のファイルで「有効なアイテム」「非表示アイテム」をそれぞれダウンロードすることができます。

※検索結果に絞った一覧でダウンロードすることも可能です。

登録されているアイテム情報（名前や金額など）を一括で変更したい場合に活用できます。

※「有効なアイテム」「非表示アイテム」のステータスを変更する場合は各商品詳細から設定いただく必要があります。

（CSVデータファイル上ではステータスの変更はできません。）

修正したCSVファイルをアップロードする場合は、『アイテムアップロード』機能をお使いください。

3-2. 各アイテムのデータを確認する 【アイテム管理】 → 【アイテムデータ】 → 【アイテムコード】

アイテムデータ

アイテムコード: 1

アイテム名: サンプルA

URL: http://demo.cagolab.com/products/detail/1.html

在庫: 1

画像:

price02_text: 1,550

price01_text: 1,575

このアイテムを非表示にする ①

レコメンドアイテム

アイテムコード	アイテム名
1 01 01	商品A
2 101 101	商品B
3 01 01	商品C
4 104 104	商品D
5 105 105	商品E
6 01 01	商品F
7 01 01	商品G
8 111 111	商品H
9 01 01	商品I
10 106 106	商品J

Copyright © aratana inc. All rights reserved.

レコメンドで収集したアイテムデータを確認することができます。

①このアイテムを非表示にする

対象のアイテムをレコメンドに表示しないようにすることができます。再度有効化して表示を再開する場合は、「非表示アイテム」から『非表示を取り消す』をクリックすることでレコメンド表示対象にステータスを変更します。

※取り消し処理を行わない限り、レコメンドには表示されません。


このアイテムは非表示に設定されています。レコメンドには表示されません。 [非表示を取り消す](#)

アイテムコード	1
アイテム名	サンプルA

②レコメンドアイテム

紐づけの強いレコメンドアイテムが表示されます。

3-3. 各アイテムのレポートを確認する 【アイテム管理】 → 【アイテムデータ】 → 【アイテムコード】 → 【アイテムレポート】



各アイテム毎のレポートをデイリー、ウィークリー、マンスリーで確認することができます。

① CSVダウンロード

閲覧しているアイテムのレポートをCSVでダウンロードが可能です。

3-4. アイテムを一括削除する 【アイテム管理】 → 【一括削除】



■ 管理画面に登録してあるアイテムの一括削除ができます。

① アイテム一括削除を実行

一括削除を行うと、リアルタイムにレコメンド等の表示からも削除されます。

継続してアイテムデータを取得している場合は、翌日に再度レコメンドに表示されます。

3-5. CSV/TSVファイルをアップロードする 【アイテム管理】 → 【アイテムアップロード】

アップロードファイル	サイズ	アップロード日時
crand-20110324023226.csv	4.8KB	2011-03-24 02:32:26
crand-20110323023229.csv	4.8KB	2011-03-23 02:32:29
itemlist.xls.tsv	9.4KB	2011-03-22 14:39:04
itemlist.xls.tsv	9.3KB	2011-03-22 14:34:05
crand-20110322023229.csv	4.8KB	2011-03-22 02:32:29

■ CSV/TSVファイルをアップロードすることでアイテムデータを更新することができます。

※実際にレコメンドの表示に反映されるのは、1日2回の更新のタイミング（朝の9時～12時、夕方の19時～23時）となります。

① アップロードファイル選択

アップロードしたいCSV/TSVファイルを選択のうえ、確認ボタンを押下します。

② チェックマーク

アップロードしたCSV/TSVファイルの内容を確認できます。

③ ダウンロードマーク

アップロードしたCSV/TSVファイルをダウンロードできます。

アイテムアップロード

アップロードされたデータを確認し、登録してください。

☐ ファイルに含まれていないアイテムは削除する。

登録する

※注意※
チェックを入れると、CSV/TSVファイルに含まれていないアイテムデータは削除されます。

3-5. CSV/TSVファイルをアップロードする 【アイテム管理】 → 【アイテムアップロード】

◆ファイルを作成する際の注意点①

- ・ カラムとカラムの間は「, (カンマ)」に区切るように作成してください
※TSV形式の場合は「Tab」にてスペースを空けてください
- ・ column1～ column3には必要なカラム名を設定してデータを挿入するようにしてください
- ・ ファイルを保存する際、文字コード（エンコード）を「Shift-JIS」もしくは「UTF-8」に設定してください

CSVファイルフォーマット

```
code,name,url,column1,column2,column3
01,商品名1,http://sample.com1/,sample1,sample1-2,sample1-3
02,商品名2,http://sample.com2/,sample2,sample2-2,sample2-3
03,商品名3,http://sample.com3/,sample3,sample3-2,sample3-3
```



CSVファイルサンプル

```
code,name,url,stock,price,model
01,商品1,http://dragonfield.com/item/01,1,10000,A-11111
02,商品2,http://dragonfield.com/item/02,2,20000,B-22222
03,商品3,http://dragonfield.com/item/03,1,30000,C-33333
```

◆ファイルを作成する際の注意点② 以下項目パラメータは特別な意味を持っています

code ※必須	アイテムコードを255文字以内で挿入してください。 →レコメンドに表示する商品を管理するために必要となりますので、各商品のユニークなコードを設置してください。 例) 商品1234 (http://www.test.jp/shohin/1234.html) の場合【code:'1234';】 半角英数字、「- (ハイフン)」「/ (スラッシュ)」「_ (アンダースコア)」にて設定をお願いします。
url	アイテムページのURLを255文字以内で挿入してください。 URLは「/」で始まる絶対パスで挿入してください。
name ※必須	アイテム名を255文字以内で挿入してください。
image	アイテム画像のURLを255文字以内で挿入してください。 URLは「/」で始まる絶対パスで挿入してください。
price	価格を挿入してください。 半角数字、「, (カンマ)」にて設定をお願いします。
category	カテゴリ別ランキングを表示する際に使用するカテゴリ情報を挿入してください。 categoryは最大20カテゴリまでになります。 ※20カテゴリ以上挿入した場合は、オプション費用が発生します。
release_date	リリース日。新着アイテム機能を利用時に必要となります。YYYY-MM-DD、YYYY-MM-DD HH:MM:SS、YYYY/MM/DD、YYYY/MM/DD HH:MM:SS のフォーマットを受け付けます（例：2013/07/09 23:00:00）。形式が異なる場合は無効となります。

4-1. テンプレート設定をする 【設定】 → 【テンプレート】



■ レコメンドのデザイン作成・編集ができます。

サンプル用のテンプレートを用意しております。
テンプレートを新たに作成いただけます。


① バツマーク

テンプレートを削除します。

② テンプレート新規作成

テンプレート新規作成が可能です。

4-1. テンプレート設定をする 【設定】 → 【テンプレート】 → 【各テンプレート名】



■ 選択したデザインテンプレートの編集画面が表示されます。

①テンプレート名

テンプレート名を設定します。

②プレビュー

作成しているテンプレートのプレビュー確認が可能です。

③ HTML/CSS/文法マニュアル

選んだテンプレートをベースに自由にHTMLやCSSを編集いただけます。

※編集される場合は『文法マニュアル』を必ずご参照ください。

独自タグの解説も文法マニュアルにてご案内しています。

④保存する

設定を保存します。

※別名で保存する場合は【別名で保存する】をクリックします。

テンプレート一覧画面に戻ると、作成したテンプレートが保存されています。

※既にレコメンド等の表示に利用されているテンプレートを修正している場合は、保存後デザインが即時反映されます。

4-2. 最大表示件数を確認する 【設定】 → 【テンプレート】 → 【各テンプレート名】

最大表示件数を確認

【最大表示件数】	
レコメンド	10件
ランキング	10件
推奨履歴	10件
おすすめアイテム	10件
ピックアップ	10件

保存する 別名で保存する

Copyright © aratana inc. All rights reserved.

■ 最大表示件数の確認ができます。

「最大表示件数を確認」にカーソルを合わせると表示されます。

最大表示件数

各機能の表示する際に出力するアイテム数を表示しています。

最大10件まで設定可能

最大表示件数を変更されたい場合は、弊社までご相談ください。

※10件以上表示する場合は、別途料金がかかります。

4-3. 基本タグを生成する

【設定】 → 【基本タグ】

The screenshot shows the 'Basic Tag' generation interface of the LUC REC Recommend Engine. The top navigation bar includes 'アイテム' and 'ログアウト'. Below it, a menu bar contains 'レコメンドレポート', 'ランキング', 'アイテム管理', and '設定'. A sub-menu bar highlights '基本タグ' among other options like 'テンプレート', 'レコメンド', 'ランキング', '履歴管理', '新着アイテム', 'ピックアップ', and 'レコメンドメール'. The main content area, titled 'タグ生成', contains instructions in Japanese: '基本タグを生成します。生成された基本タグをコピーして、レコメンド関連タグ（表示・収集タグ）を設置しているページの<head>～</head>間へ貼り付けてください。' It also includes three bullet points: '※レコメンド関連の表示タグは各レコメンドメニューの「表示タグ」でご確認ください。', '※<head>～</head>間への設置が難しい場合は、<body>～</body>間へ設置いただいても問題ございませんが、弊社レコメンドの表示タグ、収集タグより上に設置してください。', and '※重複で設置はしないでください。'. A text box at the bottom displays the generated JavaScript code: `<script type="text/javascript" src="//d.rcmd.jp/.../dem/recommend.js" charset="UTF-8"></script>`. The footer of the interface reads 'Copyright © aratana inc. All rights reserved.'

■ レコメンド基本タグが生成できます。

レコメンド関連タグ（表示・収集タグ）を設置しているページの<head>～</head>間へ貼り付けてください。

※レコメンド関連の表示タグは各レコメンドメニューの「表示タグ」でご確認ください。

※ <head>～</head> 間への設置が難しい場合は、<body>～</body>間へ設置いただいても問題ございませんが、弊社レコメンドの表示タグ、収集タグより上に設置してください。

※重複で設置はしないでください。

4-4. レコメンド最適化設定（ランダム設定）をする

【設定】→【レコメンド】→【基本設定】

Recommend Engine

アイテム

レコメンドレポート ランキング アイテム管理 設定

テンプレート 基本タグ レコメンド ランキング 閲覧履歴 新着アイテム ほかアップ レコメンドメール

レコメンド

基本設定 全体ルール アイテム別ルール 表示タグ

レコメンド表示設定

レコメンド最適化設定

☐ なにもしない

☒ 上位10件からランダムで表示

レコメンド補てん設定

☐ なにもしない

☐ 内容が似ているアイテムを補てん

☐ ランキングで補てん: ウォークルーランキング(レコメンド経由PV)

☐ 補てん用アイテムを設定

レコメンド除外設定

IP除外設定

レコメンドの演算から除外するIPアドレスを入力してください。
複数ある場合は、IPアドレスごとに改行してください。

リファURL除外設定

レコメンドの演算から除外するリファURLを入力してください。
複数ある場合は、URLごとに改行してください。

■ レコメンド最適化設定ができます。

次回レコメンド生成時（朝・夜の1日2回）に反映されます。

①レコメンド最適化設定

〔上位10位からランダムで表示〕

保持されているレコメンドデータのアイテムをランダムで表示します。



レコメンドの表示は、前日から約3ヶ月分のデータを使って計算しますので、表示内容が頻繁に変わることはありません。

4-5. レコメンド補てん設定をする 【設定】→【レコメンド】→【基本設定】

Recommend Engine

アイテム

レコメンドレポート ランキング アイテム管理 設定

レコメンド

基本設定 全体ルール アイテム別ルール 表示タグ

レコメンド表示設定

レコメンド最適化設定

☐ なにもしない

☒ 上位10件からランダムで表示

レコメンド補てん設定

☐ なにもしない

☒ 内容が似ているアイテムを補てん

☐ ランキングで補てん

ウィークリーランキング/レコメンド理由PV

補てん用アイテムを設定

追加

サンプル

レコメンド除外設定

IP除外設定

レコメンドの適宜から除外するIPアドレスを入力してください。
複数ある場合は、IPアドレスごとに改行してください。

リファラURL除外設定

レコメンドの適宜から除外するリファラURLを入力してください。
複数ある場合は、URLごとに改行してください。

設定する

Copyright © aratana inc. All rights reserved.

■ レコメンド補てん設定ができます。

①レコメンド補てん設定

ユーザーの行動履歴がレコメンド表示件数に満たなかった場合に発生するレコメンドの表示抜けを、

3つの設定から穴埋めすることができます。

なにもしない…機能を無効

内容が似ているアイテムを補てん…アイテム名が似ているアイテムを補てん
 ランキングで補てん…各ランキングデータを元に補てん
 補てん用アイテムを設定…補てんするアイテムを指定



行動履歴データが十分に溜まっていないと、表示抜けが発生

※次回レコメンド生成時（朝・夜の1日2回）に反映されます。



4-6. IP除外設定をする 【設定】→【レコメンド】→【基本設定】

■ IP除外設定ができます。

①IP除外設定

ユーザの行動履歴からレコメンド演算をするときに、レコメンド演算に含めたくないユーザのIPアドレスを除外します。

例えば、よくサイトをアクセスする管理者様のIP除外設定をおこなうと、サイトを訪問してくるお客様の行動により近いレコメンドアイテムを表示することができます。

▼IP除外設定にて、IPアドレス「111.111.111.111」を設定した場合



※設定後、すぐに反映されます。

【設定】 → 【基本設定】

Recommend Engine

アイテム

ログアウト

レコメンドレポート

ランキング

アイテム管理

注文

メンバー

基本タグ

レコメンド

ランキング

管理画面

新着アイテム

リンク集

レコメンドメール

レコメンド

基本設定

全体ルール

アイテム別ルール

表示タグ

レコメンド表示設定

レコメンド最優先設定

☐ なにもしない
☒ 上位10件からランダムで表示

レコメンド補てん設定

☐ なにもしない
☐ 内容が似ているアイテムを補てん
☐ ランキングで補てん: ウィーグリーランキングレコメンド補てん
☒ 補てん用アイテムを設定

レコメンド除外設定

IP除外設定

レコメンドの演算から除外するIPアドレスを入力してください。
複数ある場合は、IPアドレスごとに改行してください。

1 リファレル除外設定

レコメンドの演算から除外するリファレルURLを入力してください。
複数ある場合は、URLごとに改行してください。

Copyright © istaitai inc. All rights reserved.

- IP除外設定ができます。

①リファラ除外URL設定

リファラ除外URL設定をおこなうと、
設定したURLからのアクセスは集計しないようになります。
アクセスされる可能性が高いTOPページなどを設定すると、
より効果的です。



※商品同士が結びついてしまい
レコメンドに反映される傾向あり



※TOPページからのアクセスは
集計しないようにする

※設定後、すぐに反映されます。

4-8. 全体ルール設定をする 【設定】→【レコメンド】→【全体ルール設定】



■ レコメンド表示時に必ず表示したいアイテムを設定できます。

①検索欄

設定を行いたい商品のキーワードもしくはアイテムのIDを入力すると管理画面に登録されているアイテムから一致するアイテムが表示されます。

商品を選択し「追加」を押下すると設定できます。
※codeとアイテム名のみ入力可能。それ以外入力するとエラーとなります



4-9. アイテム別ルール設定をする 【設定】→【レコメンド】→【アイテム別ルール設定】



- | | |
|---------------------|--|
| 【登録できないケース】 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 空のアイテムコード ・ 存在しないアイテムコード ・ 重複したアイテムコード |
| 【表示されないケース】
(適用) | <ul style="list-style-type: none"> ・ 削除されたアイテム ・ 在庫切れ(なし)のアイテム ・ アイテム名(name)のないアイテム |

- レコメンド表示時に必ず表示したいアイテムを特定のアイテム毎に設定できます。

- ① アイテム設定を追加
- ② 表示アイテムを追加

設定を行いたい商品のキーワードを入力すると管理画面に登録されているアイテムから一致するアイテムが表示されます。

追加する商品を選択し「表示アイテムを追加」ボタンを押下して下さい。

※アイテム設定を行うことができるアイテムの登録数に上限はありませんが、レコメンド表示を行うことができる最大数は「10アイテム」となっています。

11件目以降のアイテムは在庫切れ、削除アイテムの補てんアイテムとして設定しておくことができます。

※カテゴリ別レコメンドでは、対象のカテゴリ以外のアイテムは表示されません。

※次回レコメンド生成時（朝・夜の1日2回）に反映されます。

4-10. レコメンド ルール設定をする 【基本設定】 → 【レコメンド】 → 【全体ルール設定】

■ レコメンドルール設定をする上での注意点

◆レコメンドルール設定が適用されるレコメンドについて

- ・PVレコメンド
- ・CVレコメンド

(閲覧履歴、ランキングは適用されません)

※実際にレコメンドの表示に反映されるのは、朝・夜1日2回となります。

◆優先される順位について

下記の番号順に優先して表示を行います。

1. 全体ルール
2. アイテムルール (特定のアイテム毎に設定が可能なアイテムルール設定)
3. 基本設定の「レコメンド補てん設定」の「補てん用アイテム」で設定されたアイテム

◆ランダム設定をしている場合の表示について

ランダム設定を行っており、且つ表示件数が10件未満の場合は、各ルール設定は適用されません。

4-11. レコメンド表示をおこなったPV数を確認する 【設定】→【レコメンド】→【表示タグ】

- レコメンド表示するためのタグを、選択された項目に応じて自動生成します。

① 種類

レコメンドに表示する内容をPVベース、CVベースでお選びいただけます。

※CVは、CV(購買)ベースのレコメンドをご利用されている方のみ表示がされます。

② アイテムコード

URLからアイテムコードが取得できない場合にご利用頂く項目になります。

記入欄には、PHPやJavaScriptを入力いただけます。

URLからアイテムコードを抽出する設定をご利用の方のみ表示がされます。

③ テンプレート

作成されているテンプレート一覧から選択できます。

適用させたいテンプレートをお選びください。

④ フィルタ

カテゴリレコメンドをご利用の方のみ表示がされます。

⑤ 表示タグを生成

生成された表示タグを商品詳細ページに設置してください。

4-12. ランキングルールを設定する 【設定】→【ランキング】→【全体ルール】

表示させたいアイテム及び、その順位(1~10位)を任意に設定出来ます。
設定したアイテムは、全てのランキングに適用されます。

順位	検索	この順位にアイテムを追加
1位	さ	この順位にアイテムを追加
2位	サンプル	この順位にアイテムを追加
3位	サンプル	この順位にアイテムを追加
4位	アイテムコード、アイテム名で検索	この順位にアイテムを追加
5位	アイテムコード、アイテム名で検索	この順位にアイテムを追加
6位	アイテムコード、アイテム名で検索	この順位にアイテムを追加
7位	アイテムコード、アイテム名で検索	この順位にアイテムを追加
8位	アイテムコード、アイテム名で検索	この順位にアイテムを追加
9位	アイテムコード、アイテム名で検索	この順位にアイテムを追加
10位	アイテムコード、アイテム名で検索	この順位にアイテムを追加

■ ランキング表示時に必ず表示したいアイテムを設定できます。

①この順位にアイテム設定を追加

設定を行いたい商品のキーワードを入力すると管理画面に登録されているアイテムから一致するアイテムが表示されます。どの商品を追加するか選択することで、追加ができます。設定したアイテムはドラッグ&ドロップで順位を変更できます。

※アイテム設定を行うことができるアイテムの登録数に上限はありませんが、ランキング表示を行うことができる最大数は「10アイテム」となっています。11件目以降のアイテムは在庫切れ、削除アイテムの補てんアイテムとして設定しておくことができます。

※カテゴリ別ランキングでは、対象のカテゴリ以外のアイテムは表示されません。

※アイテムデータを管理画面上から削除した場合は無効になり、ランキングには表示されません。アイテムデータが再度登録されましたら、設定が適用されます。

※次回レコメンド生成時（朝・夜の1日2回）に反映されます。

【登録できないケース】

- ・空のアイテムコード
- ・存在しないアイテムコード
- ・重複したアイテムコード

【表示されないケース】
(適用)

- ・削除されたアイテム
- ・在庫切れ(なし)のアイテム
- ・アイテム名(name)のないアイテム

4-13. ランキングの表示タグを生成する 【設定】 → 【ランキング】 → 【表示タグ】

■ ランキング表示するためのタグを、選択された項目に応じて自動生成します。

① 種類

ランキングに表示する内容をPVベース、レコメンド経由PVベース、CVベースでお選びいただけます。

※CVは、CV(購買)ベースをご利用されている方のみ表示がされます。

② 集計期間

ランキングの集計期間をお選びください。

デイリー：前日のデータを集計したランキング結果を表示。

ウィークリー：前日から7日前までのデータを集計したランキング結果を表示。

マンスリー：前日から30日前までのデータを集計したランキング結果を表示。

③ テンプレート

「テンプレート」にて作成した内容を選択できます。

適用させたいテンプレートをお選びください。

④ カテゴリ

カテゴリランキングをご利用の方のみ表示がされます。

レコメンド管理画面に登録されている値を選択いただけます。

⑤ 表示タグを生成

生成された表示タグを該当箇所に設置してください。

4-14. 閲覧履歴の表示タグを生成する 【設定】 → 【閲覧履歴】 → 【表示タグ】

LUC REC Recommend Engine

アイテム ログアウト

レコメンドレポート ランキング アイテム管理 設定

テンプレート 基本タグ レコメンド ランキング 閲覧履歴 新着アイテム ピックアップ レコメンドメール

閲覧履歴

表示タグ

選択した項目に合わせて表示タグを生成します。
生成された表示タグをコピーして表示させたい場所へ貼り付けてください。
*表示タグ設置ページには必ず「基本タグ」を設置してください。

テンプレート recommend ▼ ①

表示タグを生成

②

Copyright © aratana inc. All rights reserved.

■ 閲覧履歴を表示するためのタグを、選択された項目に応じて自動生成します。

①テンプレート

「テンプレート」にて作成した内容を選択できます。適用させたいテンプレートをお選びください。

②表示されたタグを生成

生成された表示タグを該当箇所に設置してください。

4-15. 新着アイテムの表示タグを生成する 【設定】 → 【新着アイテム】 → 【表示タグ】

LUCC REC Recommend Engine

アイテム ログアウト

レコメンドレポート ランキング アイテム管理 設定

テンプレート 基本タグ レコメンド ランキング 閲覧履歴 新着アイテム ヒックアップ レコメンドメール

新着アイテム

表示タグ

選択した項目に合わせて表示タグを生成します。
生成された表示タグをコピーして表示させたい場所へ貼り付けてください。
*表示タグ設置 ページには必ず「基本タグ」を設置してください。

新着期間

- ☒ 無期限
- ☐ 1週間
- ☐ 2週間
- ☐ 1ヶ月間

①

テンプレート

recommend ▼

②

カテゴリ

23 ▼

③

表示タグを生成

④

Copyright © aratana Inc. All rights reserved.

■ 新着アイテムを表示するためのタグを、選択された項目に応じて自動生成します。

① 新着期間

レコメンド管理画面にアイテムデータが登録された日を起算日として、いつまでを新着とするかを選択できます。

無期限：期限はありません。新しく管理画面へ登録された順に表示がされます。(最大10件)

1週間：当日を含む、1週間を新着アイテムとする。

2週間：当日を含む、2週間新着アイテムとする。

1ヶ月：当日を含む、1ヶ月を新着アイテムとする。

② テンプレート

「テンプレート」にて作成した内容を選択できます。
適用させたいテンプレートをお選びください。

③ カテゴリ

カテゴリランキングをご利用の方のみ表示がされます。
レコメンド管理画面に登録されている値を選択いただけます。

④ 表示タグを生成

生成された表示タグを該当箇所に設置してください。

4-16. 表示したいアイテム一覧を任意に設定する 【設定】 → 【ピックアップ】 → 【基本設定】

LUCK REC Recommend Engine

アイテム ログアウト

レコメンドレポート ランキング アイテム管理 設定

テンプレート 基本タグ レコメンド ランキング 閲覧履歴 新着アイテム ピックアップ レコメンドメール

ピックアップ

基本設定 表示タグ

任意で設定したアイテムを上から順に10件まで表示します。
11件目以降のアイテムは、在庫切れ、削除アイテムの補てんアイテムとして設定しておくことができます。

ピックアップを作成 ①

ピックアップ名 pickup-2

アイテムコード、アイテム名で検索 アイテムを追加 ②

ピックアップ名 pickup-1

さ
2 サンプルB
3 サンプルC
4 サンプルD

アイテムを追加

Copyright © Aratana Inc. All rights reserved.

■ 表示したいアイテム一覧を任意に設定することができます。

①ピックアップを作成

ボタン押下でピックアップを登録欄が表示されます。

②アイテムを追加

設定を行いたい商品のキーワードを入力すると管理画面に登録されているアイテムから一致するアイテムが表示されます。

追加したい商品を選択し、「アイテム追加」ボタンを押してください。

4-17. ピックアップの表示タグを生成する 【設定】 → 【ピックアップ】 → 【基本設定】

LUCK REC Recommend Engine

アイテム ログアウト

レコメンドレポート ランキング アイテム管理 設定

テンプレート 基本タグ レコメンド ランキング 閲覧履歴 新着アイテム ピックアップ レコメンドメール

ピックアップ

基本設定 表示タグ

選択した項目に合わせて表示タグを生成します。
生成された表示タグをコピーして表示させたい場所へ貼り付けてください。
*表示タグ設置ページには必ず「基本タグ」を設置してください。

ピックアップ pickup-2 ▼ ①

テンプレート recommend ▼ ②

表示タグを生成

③

■ ピックアップを表示するためのタグを、
選択された項目に応じて自動生成します。

① ピックアップ

基本設定で作成したピックアップから適用させたいピックアップをお選びください。


② テンプレート

「テンプレート」にて作成した内容を選択できます。
適用させたいテンプレートをお選びください。

③ 表示タグを生成

生成された表示タグを該当箇所に設置してください。

4-18. レcommendメールの表示タグを生成する 【設定】→【レcommendメール】→【表示】



レcommendメールに記載する情報を表示するためのタグを、
選択された項目に応じて自動生成します。

サイト内の行動・購入履歴を基にユーザーごとのおすすめ商品をメール配信することができる機能です。

レcommendメールは、お客様が普段利用しているメール配信サービスにて簡単に利用することができ、難しい設定やシステム連携などは必要ありません。

レcommendだけでなく、ランキングや新着アイテムなどを配信することができるので、様々な切り口でユーザーにアプローチすることが可能です。

① 表示内容

ラジオボタンで表示したいHTMLを選択してください。

※閲覧履歴・購入履歴からのレcommendをご利用の場合は

【会員ID収集タグ】をサイト内に設置いただく必要がございます。

② HTML

ラジオボタンで選択された内容のHTMLが生成されます。

HTMLメールにこのまま貼り付けてください。

※タグはHTMLのみが生成されます。

レcommendメール用画像の位置調整はHTMLメール内のCSSでご調整ください。

※取得した会員IDに、特殊記号(#%/?)が含まれる場合は、メールを送る際にURLエンコードした会員IDを使用してください。

③ プレビュー

HTMLメールで配信された際に実際に表示される画像です。

※閲覧履歴・購入履歴からのレcommendをご利用の場合は

会員IDを選択すると各ユーザに配信される内容をご確認いただけます。



4-19. 会員ID収集タグ 【設定】 → 【レコメンドメール】 → 【会員情報収集タグ】



顧客毎のレコメンドをメールで使用するには、会員ID収集タグを設置する必要があります。
収集タグ中の「会員ID」部分はログインしている会員のIDを挿入してください。
* 会員ID収集タグ設置ページには必ず「基本タグ」を設置してください。

会員ID収集タグ

```
<script type="text/javascript">
try{
  _rmndjp_setUser({
    id: '会員ID'
  });
} catch(err) {}
</script>
```

①

Copyright © aratana inc. All rights reserved.

■ 会員IDを収集するタグです。

① 会員ID収集タグ

「閲覧履歴からのレコメンド」「購入履歴からのレコメンド」をご利用いただく場合に、サイトに設置していただく必要があります。

収集タグ中の「会員ID」部分は、サイトにログインしているユーザーのIDを挿入できる動的タグを設置してください。

※おすすめの設置場所…マイページなどのログイン後ページ

※配信対象ユーザーが特定できない、特定ユーザーの行動履歴がとれていない、またはレコメンドする商品数が足りない場合は、レコメンド経由閲覧ランキングで補填されます。

会員IDの取得可能な文字

英数字 及び 下記の記号

.!#\$%&'+-/?^_`{|}~@

！注意！

特殊記号（#%/?）が含まれる場合は、メールを送る際にURLエンコードした会員IDを使用してください。

お問い合わせ先

【カゴラボサポートセンター】

0120-713-362 [フリーダイヤル]

support@cagolab.jp

電話受付サポート時間は、平日（月～金曜日）の10:00～18:00となっております。
ご了承下さいませ。

改訂履歴

2012年10月19日 ver.1.0.0 初版発行

2017年 5月31日 ver.2.0.0