

Gmail メール設定ガイド

ver.1.0.1

お問い合せはこちらまで



0120-713-362 (携帯電話からは0985-23-3362)

E-mail: support@cagolab.jp

受付時間:平日10:00~12:00/13:00~17:00(祝祭日及び弊社休業日を除く)



提供企業:コロニーインタラクティブ株式会社 提供企業:コローーインダノウノイン体系 〒870-0026 大分県大分市金池町2丁目1番10号 ウォーカービルオ公駅前 75 ウォーカービル大分駅前 7F



● まず初めに	• • •	2
● 受信設定		3
● 受信設定の詳細(ユーザー名/PWの入力)		5
● 受信設定完了		6
● 送信設定		7
● 送信設定の詳細(ユーザー名/PWの入力)		9
● 確認コードの入力		10
● 設定完了確認		11
● 設定完了後のテストメール		12
● 改訂履歴		13
● より細かいサポートについては		14

メール設定を行うにあたって、必要な情報は カゴラボ設置時にお送りしております【アカウント通知書】に 記載されています。(※メール設定情報)

info@ドメイン以外のメールアドレス作成をご依頼頂いた方には、 弊社にてメールアドレスを作成後に【メールアカウント通知書】を 別途お送りしております。

上記2つのアカウント通知書をご用意頂き、 下記4つの情報をもとに次ページ以降の手順に沿って メールの設定を行ってください。

・メールアドレス

- ・送受信サーバ
- ・ログインID
- ・パスワード

次ページ以降、アカウント通知書およびメールアカウント通知書は まとめて「**アカウント通知書**」と記載しています。

KIV会社SAMI	PLE 御中
	🍹 CAGO lab .
	アカウント通知書
お申込み頂いた ネットショップを過	ネットショップの設置が完了しましたので、設定内容を通知いたします。 W営して行く上で重要な情報となりますので、厳重に保管して下さい。
	【 IP アドレス】123.456.789 【 ドメイン 】 sample-cago.com
オープンまではー	-般の方に見られないよう、閲覧ID(ユーザー名)とパスワードを入力する必要がありま
ま、お手数ですか	、オープンまでは以下の閲覧ID(ユーザー名)とパスワードを入力して下さい。
ブラウザを閉き	まけている間は再入力け必要ないませんが、一日間にろと再入力が必要です)
2777 Eme	
	【開発ID(ユーサー名)】 sample 【ハスワート】201201
現在、Safari の	ボニ ばる ドビン・ ブラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。
現在、Safariの サイト閲覧時に	※こ在為 Feve ブラウザをご使用の方は、パージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。
現在、Safari のご サイト閲覧時に アドレス	※こ在為 Feve ブラウザをご使用の方は、パージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。
現在、Safari の サイト閲覧時に アドレス EC サイト	ボニビス PCV:0 ブラウザをご使用の方は、パージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com
現在、Safariのご サイト閲覧時に アドレス EC サイト KSSL 証明書を 導り	バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com
現在、Safariのご サイト閲覧時に アドレス EC サイト 終SEL 証明書を導 ※下記管理■面面の	ボニビスト Fere ブラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com 大するまでは、http でアクセスお願いいたします。 ゲインパスワードは、ログイン後変更して下さい。
現在、Safari のご サイト閲覧時に アドレス EC サイト ※SSL 証明書を導 ※下記管理書面ロ ネットショップ管	メービスト Fere ブラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com 大するまでは、http でアクセスお願いいたします。 ゲインパスワードは、ログイン後を更して下さい。 理画面ログイン情報
現在、Safariのご サイト開覧時に アドレス EC サイト KSSL 証明書を導 下記管理単面ログ ネットショップ管 アドレス	メービスト Fere ブラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com 大するまでは、http でアクセスお願いいたします。 ゲインパスワードは、ログイン後変更して下さい。 理画面 ログイン情報 https://sample-cago.com /admin
現在、Safari のご サイト間覧時に アドレス EC サイト KSSL 証明書主導。 K下記管理画面ログ ネットショップ管 アドレス SHOP ID	
現在、Safari の2 サイト閲覧時に アドレス EC サイト SSL 証明書を得 、 ※下記管理園園中公 ボンプで アドレス SHOP ID パスワード	オラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com よするまでは、http でアクセスお願いいたします。 ゲインパスワードは、ログイン検索更して下さい。 理問面ログイン情報 https://sample-cago.com /admin sample abc123
現在、Safari の2 サイト閲覧時に アドレス EC サイト XSL 証明書を導入 XSL 証明書を導入 XSL 証明書を導入 アドレス SHOP ID パスワード	
現在、Safari のご サイト閲覧時に アドレス EC サイト *SSL 歴明書を導 *F記管理画面ロン オットショップ管 アドレス SHOP ID パスワード メール設定情報	
現在、Safari のご サイト閲覧時に アドレス EC サイト *SSL 証明書を導 。 *PFレス SHOP ID パスワード メール設定情報 メールアドレス	
現在、Safari のご サイト閲覧時に アドレス EC サイト *SSL 証明者を , * F記者福田回 の オットショップ管 アドレス SHOP ID パスワード メール設定情報 メールアドレス 送受信サーバ	X-CALL FOUL Jラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com Xするまでは、http でクセスお願いいたします。 Yインパスワードは、ログイン依要更して下さい。 理面面ワイン情報 https://sample-cago.com /admin sample abc123
現在、Səfəri のご サイト閲覧時に アドレス EC サイト 終SSL 証明者を 導入 茶・記音場画面の ネットショップ管 アドレス SHOP ID パスワード メール設定情報 メールアドレス 送受信サーバ ログイン ID	NCLEAR PEV: ブラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com 大ちまでは、htp でアクセスお願いいたします。 ゲンパスワードは、ログイン像変更して下さい。 理面回グイン情報 https://sample-cago.com /admin sample abc123 info@sample-cago.com sample-cago.com
現在、Safari の2 サイト閲覧時に アドレス EC サイト KSL 証明書を導 ボ下記音場画面の4 ホアにするので アドレス SHOP ID パスワード メール設定情報 メール 次定情報 メール 次に な、 道ダイン ID パスワード	N-Cather Perve ブラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com 大ちまでは、htp でアクセスお願いいたします。 ゲインパスワードは、ログイン検察更して下さい。 理面ログイン情報 https://sample-cago.com /admin sample abc123 info@sample-cago.com sample-cago.com info def456

こ利用のサーバー	
サーバー名	sa777.cagolab.net
サーバーIP	00.000.000
お客様番号	12345-67890-AB7



HAR APPS					メール設定
メール・		82			Line
04			* X-AMBR POPMAR FOR 9479107 Last 201404 -		*
安田トレイ スター刊き		78921BELE	0xyp#75751582 /127-FT09459Fc0475459828L45.800xxp#T-U2EF702L4		
- A 4 5 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		68 (828) AVS 2-3 488, 7807 -577-3767-4885,87) 24	A-A775A888		
-98 -88		POPSを使用したメッセージの確認	8201093-672725482		
1. 七月 重要補助 2. 取引先 本氏 二. 入れ先	-	789ントへの79を34第号 (8810メームボック311年18505788 2013年7) 26	NC7カウントを出来 で 他のコーダーダスレッドを用くく意味にする 〇 他のコーダーダスレッドを用くてきまたのです。	*2	
3.00000 gr(495) serie (5.777) spore (5.1 406 (219) BC +		RECIS.	алга Google - <u>18888</u> - <u>237/16 - 1832 -</u> 2822а Кала Роконску Cocgle	8867500+ Z822	798+07+ 38

受信設定

受信したいメールアカウントを追加します。
[POP3を使用したメッセージの確認 (POP3 を使用して
他のアカウントのメッセージを確認)]項目の
[自分のPOP3メールアカウントを追加]をクリックします。

株式会社 APPS	٠ ٩
メール・	設定
作成 受信トレイ スター付き	全般 ラペル アカウント フィルタ メール転送と POP/IMAP チャット ウェブ アカウント設定を変更: Google アカウントの設定 パスワードやセキュリティのオブションを変更した
送信済みメール 下書き すべてのメール	名前: (株式会社 APPS メールを使用して他のメ ール アドレスからメールを送信します) 詳細
- 保留 - 要返信	POP3 を使用したメッセージの確認: 自分の POP3 メール アカウントを追加 詳細
↓ 1. 社内 重要情報	アカウントへのアクセスを許可: (あなたのメールボックスで対策)法信できる

メール設定を表示します。

Gmail 画面右上の[オプション (ギアマーク) **^**]から [メール設定 (設定)]をクリックし、メール設定画面の [アカウント (アカウントとインポート)]をクリックします。

受信設定	



別のメールアカウントを追加

メールを取得するアカウントのメール アドレスを入力します。 (注: アカウントをあと5 個追加できます)

メール アドレス:	abcde@test.com	
	(キャンセル) (次のス	テップ »)

ポップアップウィンドウで設定ボックスが表示されますので、
 受信したいメールアドレスを入力し、
 [次のステップ »]をクリックしてください。



④複数のPCで同じメールアドレスを受信する場合、[受信したメッセージのコピーをサーバーに残す]にチェックが必要です。
 ※設定する全てのPCにおいて、チェックを入れてください。

※一定期間で削除をしないとサーバーにメールがたまり、容量を超えるとメールが受信できなくなってしまいます。 ⑤[セキュリティで保護された接続(SSL)を使ってメールを取得する]にはチェックを入れないでください。

▼設定後、受信できない場合は、以下の内容をご確認、または設定変更を行ってください。
・POPサーバーのポートを「110」から「995」に設定変更してください。

🏓 CAGO**las**.



a.受信設定のみおこなう場合

✓メールアカウントを追加しました。 これで、このアカウントからメールを取得できるようになります。 さらに abcde@test.com からメールの送信もできるようにしますか? はい。 abcde@test.com としてメールを送信できるようにします。 💽 いいえ (後で変更できます) (終了)

設定に問題がなければメールアカウントが追加されます。 受信設定のみおこなう場合は、[いいえ]にチェックを入れ、 [終了]をクリックして設定ウィンドウを閉じます。

※後から送信設定をおこなう場合は、下記手順で行います。



メール設定を表示します。 Gmail 画面右上の[オプション (ギアマーク) [メール設定 (設定)]をクリックし、メール設定画面の [アカウント (アカウントとインポート)]をクリックします。

メール カレンダー ドキョ	メント サイト 動画 グループ もっと見る~
株式会社 APPS	۰ ۹
メール・	設定
作成	全般 ラベル アカウント フィルタ メール報送と POPIMAP チャット ウェブク アカウント設定を変更: Google アカウントの設定
スター付き	パスワードやセキュリティのオプションを変更した
送信済みメール 下書き すべてのメール	名前: (株式会社 APPS メール を使用して他のメ ール アドレスからメールを送信します) 詳細
- 保留 - 要返信	POP3 を使用したメッセージの確認: 自分の POP3 メール アカウントを追加 詳細
↓ 1. 社内 重要情報	アカウントへのアクセスを許可: (あなたのメールボックスで質覧送信できる

送信に使いたいメールアドレスを追加します。 [名前]の[メールアドレスを追加]をクリックします。



b.続けて送信設定もおこなう場合

the. 20	のアカウントからメール bcde@test.com か	を取得できるようになります。 らメールの送信もできるようにしますか?
 はい。 いいえ 	abcde@test.com (すまきで変変の教)	としてメールを送信できるようにします。

設定に問題がなければメールアカウントが追加されます。 続けて送信設定も行う場合は、[はい。]にチェックを入れ、 [次のステップ]をクリックして進みます。

送信設定



冬前	115	
-100-		
メール アドレス:	abcde@test.com	
	エイリアスとして扱います。 <u>詳細</u>	
	別の返信先アドレスを指定 (オプション)	

送信者としたい名前、メールアドレスを入力し、 [エイリアスとして扱います。]にチェックを入れ、 [次のステップ »]をクリックします。

7

別のメールアドレスを追加
SMTP サーバー経由でメールを送信しますか?
abcde@test.com としてメールを送信すると、メールは Gmail か test.com SMTP サーバーを経由して送信されます。
 ○ Gmail 経由で送信する(セットアップが簡単) ● SMTP サーバー経由で test.com 送信します 詳細
(キャンセル) (w戻る) (次のステップ»)

8 送信サーバーの選択画面が表示されますので、
 [SMTPサーバー経由で test.com 送信します]を選択し、
 9 に進みます。

※ test.com の部分はドメイン名となります。※[Gmail経由で送信する]を選択しますと、迷惑メールと認識されやすくなってしまいます。

送信設定の詳細(ユーザー名/PWの入力)



「SMTPサーバー経由で test.com (ドメイン)送信します]を 選択すると、詳細設定項目が表示されます。 下記内容を設定し、「アカウントを追加 »]をクリックします。 ①SMTPサーバー: サイトの ドメイン名※を入力します。 ※ドメイン名: ECサイトURLの「http://ドメイン名」の 「http://」を除いた部分です。 例) http://www.cagolab.jp/ \rightarrow www.cagolab.jp http://cagolab.jp/ \rightarrow cagolab.jp ②ポート:25を選択します。 ③[ユーザー名]、[パスワード]には別途お送りしている アカウント通知書の「メール設定情報」に記載されている ログインID・パスワードを入力します。 ④「セキュリティで保護されていない接続」を選択してください。

▼設定後、送信できない場合は、以下の内容をご確認、または設定変更を行ってください。 ・SMTPサーバーのポートを「25」から「587」に設定変更してください。





別のメールアドレスを追加



10 送信者となるメールアドレスを追加するには、
 メールアドレスの所有者であることを確認する必要があります。
 [確認メールの送信]をクリックすると、
 アドレスを確認する手順を記載したメールが
 追加するメールアドレス宛に送信されます。

別のメールアドレスを追加 確認手順に従ってメールアドレスを追加します

確認コードを記載したメールを abcde@test.com に送信しました。 [メールの再送信] メール アドレスを追加するには、次のいずれかを実行します。



 確認コードを記載したメールを abcde@test.com(追加メールアドレス)に送信しました。
 と表示されますので、[ウィンドウを閉じる]をクリックし ポップアップウィンドウの設定ボックスを閉じます。





設定完了確認

送信された確認メールにアクセスして、 リクエストを承認するためにリンクをクリックします。 新規ページが開き、[確認が完了しました]と表示されると、 送信メールアドレスが追加されます。

Butet APPS		~ Q
メール・	設定	
作成 受信トレイ スター付き 送信済みメール 下書き	全般 ラベル アカウント フィ アカウント設定を変更:	ルタ メール転送と POPRMAP チャット ウェブクリ Google アカウントの設定 パスワードやセキュリティのオブションを変更したり
	名前: (株式会社 APPS メール を使用して他のメ	<abcde@test.com></abcde@test.com>
すべてのメール - 保留	ール アドレスからメールを送信します) [78]	メールアドレスを追加
- 要送信	•	デフォルトの返信モードを選択: ◎ メールを受信したアドレスから返信する
-1.社内 重要情報		○常にデフォルトのアドレスから返信する(現在の話 (注:アドレスは送信するときに変更できます。詳細)
	POP3 を使用したメッセージの確認	abcde@test.com

 13 受信設定で追加したメールアカウントは、
 [POP3を使用したメッセージの確認 (POP3 を使用して 他のアカウントのメッセージを確認)]に表示されます。
 送信設定で追加したメールアドレスは、[名前]に表示されます。

それぞれきちんと追加されているか、確認してください。



設定が終わりましたら、一度送受信のテストをかねて下記メールアドレスまでテストメールをお送りください。 弊社にてテストメールを受信後、ご返信致します。

そちらのメールが御社にて受信確認できましたらテスト完了です。

メールアドレス support@cagolab.jp

※件名は「メーラー設定後テストメール 〇〇〇(御社名)」でお願い致します。

改訂履歴



改訂履歴

2012年10月16日 ver.1.0.0 初版発行

2013年10月29日 ver.1.0.1 改訂履歴追加





「 Gmail 」は、Google が提供しているサービスです。

カゴラボサポートセンターでは、基本的な設定のみご案内させて頂きます。 Gmailの詳細やバグ・エラーについてのご相談、ほか専門的な活用方法については Gmailのサポートページをご参照頂くよう、よろしくお願い致します。

