

Mail (Mac OS 10.6.8) 設定ガイド

ver.1.0.1

お問い合せはこちらまで



0120-713-362 (携帯電話からは0985-23-3362)

E-mail: support@cagolab.jp

受付時間:平日10:00~12:00/13:00~17:00(祝祭日及び弊社休業日を除く)



提供企業:コロニーインタラクティブ株式会社 ウォーカービル大分駅前 7F



● まず初めに	 2
● アカウントの追加	 3
● 受信設定(ユーザー名/PWの入力)	 4
● 送信設定(ユーザー名/PWの入力)	 5
● 送信設定	 6
● 環境設定	 7
● 送受信設定の詳細(ユーザー名/PWの入力)	 8
● 設定完了後のテストメール	 9
● 改訂履歴	 10
● より細かいサポートについては	 11

メール設定を行うにあたって、必要な情報は カゴラボ設置時にお送りしております【アカウント通知書】に 記載されています。(※メール設定情報)

info@ドメイン以外のメールアドレス作成をご依頼頂いた方には、 弊社にてメールアドレスを作成後に【メールアカウント通知書】を 別途お送りしております。

上記2つのアカウント通知書をご用意頂き、 下記4つの情報をもとに次ページ以降の手順に沿って メールの設定を行ってください。

・メールアドレス

- ・送受信サーバ
- ・ログインID
- ・パスワード

次ページ以降、アカウント通知書およびメールアカウント通知書は まとめて「**アカウント通知書**」と記載しています。

NIN ATTOMM	PLE 御中
	🍹 CAGO lab .
	アカウント通知書
お申込み頂いた ネットショップを過	ネットショップの設置が完了しましたので、設定内容を通知いたします。 W営して行く上で重要な情報となりますので、厳重に保管して下さい。
	【 IP アドレス】123.456.789 【 ドメイン 】 sample-cago.com
ナープンまでは-	-般の方に見られないよう、閲覧ID(ユーザー名)とパスワードを入力する必要がありま
ま、お手数ですか	、オープンまでは以下の閲覧ID(ユーザー名)とパスワードを入力して下さい。
ブラウザを閉き	まけている間は再入力け必要ないませんが、一日間にろと再入力が必要です)
2777 eme	
	【 側見山(ユーサー名)】 sample 【 ハス・ソート】201201
現在、Safari の	米ーはあ「ピット ブラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。
現在、Safariの サイト閲覧時に	※こ注意 F € い。 ブラウザをご使用の方は、パージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。
現在、Safariの サイト閲覧時に アドレス	※ (注意 F C い。 ブラウザをご使用の方は、パージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。
現在、Safariの: サイト閲覧時に アドレス EC サイト	ボービート ボージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com
現在、Safariの サイト閲覧時に アドレス EC サイト KSSL 証明書を 導入	ボービルト アンジャン ボージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com
現在、Safariの: サイト閲覧時に アドレス EC サイト KSL 証明書を導入 K下記管理画面の	メージスト アビ・・ ブラウザをご使用の方は、パージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com 大するまでは、http でアクセスお願いいたします。 ゲインパスワードは、ログイン後変更して下さい。
現在、Safariの: サイト閲覧時に アドレス EC サイト ※SSL 監明書を導 ※下記管理書面ログ ネットショップ管	※こ注意 PCV: ブラウザをご使用の方は、パージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com 大するまでは、http でアクセスお願いいたします。 ゲインパスワードは、ログイン後を更して下さい。 理画面ログイン情報
現在、Safariの サイト閲覧時に アドレス EC サイト KSSL 証明書を導 下記管理画面の ネットショップ管 アドレス	
現在、Safari の: サイト開覧時に アドレス EC サイト *SSL 証明書を導 。 *下記管理團面ロ ネットショップ管 アドレス SHOP ID	
現在、Safari の: サイト閲覧時に EC サイト KSSL 歴明書を導 ド記管理圏面心 デドレス SHOP ID パスワード	**・ビスト Pereve ブラウザをご使用の方は、パージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com ************************************
現在、Səfəri の' サイト間覧時に アドレス EC サイト *SSL 証明書を導 *F記管理團面口 オットショップ管 アドレス SHOP ID パスワード	
現在、Safari の: サイト閲覧時に アドレス EC サイト *SE 証明書を導 * F記号場面ので オットショップ号 アドレス SHOP ID パスワード メール設定情報	
現在、Safari の: サイト閲覧時に アドレス EC サイト *SSL 証明書を導 * 下記号端副面ロク オットショップ管 アドレス SHOP ID パスワード メール設定情報 メールアドレス	
現在、Safari の: サイト閲覧時に アドレス EC サイト *SSL 証明者を 見, *F記者理書面の ネットショップ管 アドレス SHOP ID バスワード メール設定情報 メールアドレス 送受信サーバ	X・正体 PCV: Jラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com Xするまでは、http で7クセスお思いいたします。 Yインパスワードは、ログイン依要更して下さい。 理画面ワイン情報 https://sample-cago.com /admin sample abc123
現在、Safari の: サイト閲覧時に アドレス EC サイト KSSL 証明書を導 ボスワード メール設定情報 メールフドレス 送受信サーバ ログイン ID	X・正体の PCV・ Jラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com 大ちまでは、htp でアクセスお願いいたします。 Yインパスワードは、ログイン後変更して下さい。 理面回グイン情報 https://sample-cago.com /admin sample abc123 info@sample-cago.com sample-cago.com
現在、Safari の: サイト間覧時に アドレス EC サイト KSSL 証明書を導 ボスワード メール設定情報 メール 2 「たいス 送受信サーバ ログイン ID パスワード	X-に建た PCV: Jラウザをご使用の方は、バージョンが最新の 4.0.5 以降であるか確認をお願い致します。 エラーが起きますのでパージョン 4.0.5 以前の場合には、アップデートをお願い致します。 http://sample-cago.com 大ちまでは、htp で7クセスお願いいたします。 Yインパスワードは、ログイン後変更して下さい。 理面ログイン情報 https://sample-cago.com /admin sample abc123 info@sample-cago.com sample-cago.com info def456

こ利用のサーバー				
サーバー名	sa777.cagolab.net			
サーバーIP	00.000.000			
お客様番号	12345-67890-AB7			



🗯 Mail	ファイル 編集 表示 メールボ	ックス	メッセージ	フォーマッ	ト ウインドウ ヘルン
 	新規メッセージ 新規メモ 新規 To Do 新規ビューアウインドウ メッセージ を開く	第N ^第N て第Y て第N 第0	なな	公 ふ 全員に返信	新規メッセージ メ
🛃 送信	閉じる	жw			
√送信済み	保存	жs			
vRSS [1] アップル・	別名で保存 ひな形として保存	ΰ₩S			
7 この MAC 内	ファイルを添付 添付ファイルを保存 添付ファイルをクイックルック	☆瑞A 緩Y			
	アカウントを追加	-0			
	メールボックスを読み込む RSS 配信を追加				
	プリント	ЖP			

▶ メニューバーの[ファイル]から[アカウントを追加]を選択します。

※お使いのPCに初めてメールアカウントを設定される方は、2 へお進みください。



[ようこそMailへ]の画面が表示されます。
 入力が終わりましたら、[続ける]をクリックします。

①[氏名]:任意の名前を入力します。
 ②[メールアドレス][パスワード]には、
 アカウント通知書の「メール設定情報」に記載されている
 メールアドレス・パスワードを入力します。

受信設定(ユーザー名/PWの入力)





ようこそ Mail へ 受信メールのセキュリティ (1) SSL (Secure Sockets Layer)を使用 (2) 認証: パスワード \$? キャンセル 戻る 続ける

入力が終わりましたら、「続ける]をクリックします。 ①[アカウントの種類]: POPを選択します。 ②「受信用メールサーバ]:サイトのドメイン名※を入力します。 ※ドメイン名: ECサイトURLの「http://ドメイン名」の 「http://」を除いた部分です。 例) http://www.cagolab.jp/ \rightarrow www.cagolab.jp http://cagolab.jp/ \rightarrow cagolab.jp ③[ユーザ名] [パスワード]には、アカウント通知書の 「メール設定情報」に記載されている。 ログインID・パスワードを入力します。

[受信メールのセキュリティ]画面が表示されます。 下記内容を選択後、[続ける]をクリックしてください。

①[SSL(Secure Socket Layer)を使用]にチェックを入れないでください。 ②[認証]:パスワードを選択してください。





※お客様のMail設定状況により、

上記のような[証明書を検証]画面が表示される場合があります。 表示されましたら[接続]をクリックしてください。



<u>ログインID・パスワード</u>を入力します。







6 [送信メールのセキュリティ]画面が表示されます。 下記内容を選択後、[続ける]をクリックしてください。

[SSL(Secure Socket Layer)を使用]にチェックを入れないでください。
 ②[認証]:パスワードを選択してください。

	ようこそ Mail へ	
	アカウントの概要	
mon	アカウントの説明:	任意の名称
5 MI	氏名:	
	メールアドレス:	お客様メールアドレス
3 2	ユーザ名:	ログインID
2	受信用メールサーバ:	送受信サーバ
O FR	SSL :	切
	送信用メールサーバ:	送受信サーバ
	SSL :	切
URERINO		
	🗹 アカウン	トをオンラインにする
0		7
?	キャンセル	(戻る)(作成)

[アカウントの概要]画面が表示されます。 表示内容を確認し、[アカウントをオンラインにする]に チェックを入れ、[作成]をクリックします。



Mail ファイル	編集 表示 メー	ルボックス	メッセージ	フォーマット	ウインドウ								
Mail について						8	メニューバ	ーの[Ma	iIIから「J	澴境設定	コをクリ	ックしま	す。
環境設定	8	8						- L -]				
Mail のフィード	バックを送信	迷惑メール	返信 全	員に返信 転送	新規メッ								
サービス	►				ΠH								
Mail を隠す ほかを隠す すべてを表示	ま また また												
Mail を終了	жQ												
D MAC PI aratana-test													
	Mail ファイル Mail について 環境設定 Mail のフィード サービス Mail を隠す ほかを隠す すべてを表示 Mail を終了 MAC Pl aratana-test	Mail ファイル 編集 表示 メー Mail について 3 週焼設定 3 Mail のフィードパックを送信 サービス サービス ▶ Mail を隠す 第H ほかを隠す 1%H すべてを表示 Mail を終了 Mail を終了 第Q MAC Pl aratana-test	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス Mail について 環境設定 環境設定 8 Mail のフィードパックを送信 サービス Mail を隠す 第日 ほかを隠す ご第日 すべてを表示 Mail を終了 第Aail を終了 第Aail を終了 第Aail を終了	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ Mail について 環境設定 8 Mail のフィードパックを送信 送意 メール 送信 全 サービス レ 送意 メール Mail を隠す 第H ほかを隠す ごおH すべてを表示 第Q MAIL を終了 第Q	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォーマット Mail について 現境設定 現境設定 (2) Mail のフィードパックを送信 送気メール サービス 送気メール Mail を隠す 第日 すべてを表示 第Q Mail を終了 第Q MAIL を終了 第Q	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォーマット ウインドウ Mail について 環境設定 図 ご ご ご Mail のフィードパックを送信	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォーマット ウインドウ Mail について 8 8 8	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォーマット ウインドウ Mail について の	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォーマット ウインドウ Mail について 現境設定 () 増加目 のフィードバックを送信 サービス Mail を隠す 第日 すべてを表示 Mail を終了 第Q	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォーマット ウインドウ Mail COUT 現税設定 図 増加目 を開す 第日 ボケービス 作名 Mail を開す 第日 ボケモ浸示 第Q MAC Pi aratana-test 第Q	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォーマット ウインドウ Mail について 環境設定 環境設定 部 金 金 金 原本 Mail のフィードパックを送信 ※素 メール ※信 全員に気信 を送 所泉メッ ケービス 作名 Mail を照す 第H ほかを隠す で第H ダイでを表示 第Q Mail を終う 第Q Mail を終う 第Q	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォーマット ウインドウ Mail COUT 環境設定 環境設定 Mail 0 フィードバックを送信 サービス Mail を照す 第日 第日	Mail ファイル 編集 表示 メールボックス メッセージ フォーマット ウインドウ Mail について 環境設定 変換 デ ア 構成のフィードパックを送信 デ デ デ Mail を履す 第H 国かを履す 第H 国本を履す 第H 国本を履す 第H 国本を履す 第H 国本を見に変化 デ デ デ Mail を振す 第H 国本を優す 第H 国本を見て、 第Q 第日 ア P P <th< td=""></th<>

00	アカウント	
● ● ● RSS 一般 アカウント RSS	() 迷惑メール フォントとカラー	また 作成 著名 ルール
アカウント	1 アカウント情報 メ	ールボックスの特性 詳細
РОР	アカウントの種類:	POP
	説明:	任意の名称
	メールアドレス:	お客様メールアドレス
	氏名:	
	受信用メールサーバ:	送受信サーバ
	ユーザ名	なし -
G	バスワート ン送信用メールサーバ(SMTP)	info test.com:test(オフライン) ✔ 任意の名称(オフライン)
		SMTP サーバリストを編集 9

9 [アカウント]で上部の[アカウント]をクリックしてください。
 左の[アカウント]項目内にある
 設定した[任意の名称]を選択してください。

[アカウント情報]をクリックしてください。
 [送信用メールサーバ(SMTP)]から
 [SMTPサーバリストを編集]をクリックします。

送受信設定の詳細(ユーザー名/PWの入力)





- 10 [説明] [サーバ名] [使用しているアカウント]部分から、 [任意の名称]をクリックし、選択状態にしてください。 [詳細]をクリックし下記情報を設定後、[OK]をクリックします。
 - ①[デフォルトポートを使用]:クリックして選択。
 ②[SSL(Secure Socket Layer)を使用]には チェックを入れないでください。
 ③[認証]:パスワードを選択します。
 ④[ユーザ名][パスワード]:アカウント通知書の 「メール設定情報」に記載されている ログインID・パスワードを入力します。

00	アカウント
一般 アカウント RSS RSS	武家 メール フォントとカラー 表示 作成 著名 ルール
アカウント	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細 このアカウントを使用 新規メッセージを自動的に受信するときに含める メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから取り除く: 1週間後 今すぐ取り除く (今すぐ取り除く) メッセージのサイズが KBを超えるときに警告 以下の詳細オブションを変更するときは、事前にシステム管理 者に確認してください。 ホート: 110 SSLを使用 3) 認証: パスワード メッセード (1) (スワード) (スワード) (スワード) (スワード) (スワード) (スワード) (スワード) (スロード) (スロード) (スロード) (スロード) (コード) (コード) (コード) (コード) (コード) (コード) (コード) (コード) (コード)

1 [詳細]をクリックし、設定を行ってください。

①[ポート]:「110」に設定してください。
 ②[SSLを使用]にはチェックを入れないでください。
 ③[認証]:パスワードになっているかを確認してください。



設定が終わりましたら、一度送受信のテストをかねて下記メールアドレスまでテストメールをお送りください。 弊社にてテストメールを受信後、ご返信致します。

そちらのメールが御社にて受信確認できましたらテスト完了です。

メールアドレス support@cagolab.jp

※件名は「メーラー設定後テストメール 〇〇〇(御社名)」でお願い致します。

改訂履歴



改訂履歴

2012年10月16日 ver.1.0.0 初版発行

2013年10月29日 ver.1.0.1 改訂履歴追加





「 Mac Mail 」は、Apple が提供しているサービスです。

カゴラボサポートセンターでは、基本的な設定のみご案内させて頂きます。 Mac mail の詳細やバグ・エラーについてのご相談、ほか専門的な活用方法については Apple のサポートページをご参照頂くよう、よろしくお願い致します。

